



REPORTE COMPLEMENTARIO

Nº 026-2025-MOD. OPERACIONES – COER ICA



GOBIERNO REGIONAL
DE ICA



Elaborado por: Modulo de Operaciones

Distribución: Gobiernos Regionales y Locales, Centro de Operaciones de Emergencia Nacional.

CENTRO DE OPERACIONES DE EMERGENCIA REGIONAL

Av. Tupac Amaru s/n – Cuadra Nº 08



REPORTE COMPLEMENTARIO 21/03/2025/COER-GORE ICA HORA 17:30

LLUVIAS INTENSAS AFECTAN EL DISTRITO DE CHANGUILLO PROVINCIA DE NASCA REGION DE ICA

I.- HECHOS:

Fecha y hora de la ocurrencia	Descripción
06/02/2025 19:26 Hrs.	El día 06 de febrero del presente año a horas 19:26 horas, se presentó lluvias de gran intensidad, en los diferentes centros poblados del distrito de Changuillo Provincia de Nasca, Departamento de Ica, el cual se vieron afectadas las viviendas construidas de material precario, adobe, torta de barro. Cañas esteras palos plásticos.

II- UBICACIÓN GEOGRAFICA:

FECHA DE OCURRENCIA	DEPARTAMENTO	PROVINCIA	DISTRITO	CENTRO POBLADO	SINPAD
15/03/2025	ICA	NASCA	CHANGUILLO	Coyungo, la Legua, San Juan, Los Majuelos, Changuillo y las Mercedes.	220362

Elaborado por: Modulo de Operaciones

Distribución: Gobiernos Regionales y Locales, Centro de Operaciones de Emergencia Nacional.

CENTRO DE OPERACIONES DE EMERGENCIA REGIONAL

Av. Tupac Amaru s/n – Cuadra N° 08



III.- MAPA SITUACIONAL



FUENTE: SIGRID – COER ICA

IV. EVALUACIÓN DE DAÑOS:

4.1. EVALUACION DE DAÑOS:

Actualizado al 21 de marzo del 2025, a las 17:30 horas.

	VIDA Y SALUD (PERSONA)		DAÑOS MATERIALES	
			VIVIENDAS	
	DAMNIFICADA	AFFECTADA	VIVIENDA AFECTADA	VIVIENDA INHABITABLE
DEPA. ICA				
PROV. NASCA				
DIST. CHANGUILLO	00	101	33	00

Nota: En proceso de evaluación por la Municipalidad Distrital de Changuillo

Elaborado por: Modulo de Operaciones

Distribución: Gobiernos Regionales y Locales, Centro de Operaciones de Emergencia Nacional.

CENTRO DE OPERACIONES DE EMERGENCIA REGIONAL

Av. Tupac Amaru s/n – Cuadra N° 08



4.1. INFORMACION CONTEXTUAL:

- El Módulo de Operaciones del Centro de Operaciones de Emergencia Regional Ica – COER ICA se comunicó con el secretario técnico del distrito de Changuillo – Econ. DEYVI ALEXANDER ARAGONEZ MEDINA, el mismo que manifiesta:
- El día 06 de febrero del presente año a horas 18:00 horas, se presentó lluvias de gran intensidad, en los diferentes centros poblados del distrito de Changuillo el cual se vieron afectadas las viviendas construidas de material precario, adobe, torta de barro. Cañas esteras palos plásticos. Siendo afectadas las familias conformadas entre niños, adultos y adultos mayores. A consecuencia de estas lluvias se occasionaron filtraciones de agua en los techos de las viviendas en algunos sectores distrito se formaron aniegos, por lo que menciona se realizará la evaluación de daños y análisis de necesidades.
- Daños a la vida y la salud: no se reporta, se continuará con la evaluación.
- Se realizó la entrega de BAH

V.- ACCIONES DE RESPUESTA Y REHABILITACIÓN:

LOCAL

La Municipalidad Distrital de Changuillo a través del secretario técnico del distrito de Changuillo – Econ. DEYVI ALEXANDER ARAGONEZ MEDINA, realiza la evaluación de daños como resultado:

- Se activó la Plataforma distrital de Defensa Civil y Al Grupo de Trabajo en Gestión del Riesgo de Desastres con el propósito de establecer coordinaciones para la intervención en los puntos críticos.
- Como resultado de la evaluación se pudo visualizar la afectación de viviendas de material precario, esteras, cañas, cartón, madera en los Centros poblados; Coyungo, la Legua, San Juan, Los Majuelos, Changuillo y las Mercedes.
- Afectación a la defensa de la estructura del puente peatonal los majuelos en ambas márgenes con un aprox. de 25 mts cada margen, que une los centros poblados Majuelos Jumana y Paredones.
- Asimismo, producto de las lluvias se desprendió parte del techo de la infraestructura de la Municipalidad Distrital de Changuillo, ya que es de materia caña con torta de barro.
- Formación de aniegos en el tramo posterior al puente santa cruz en 0.6 km de trocha carrozable, que interrumpe el tránsito vehicular. Que une al centro poblado de Coyungo que une con el demás centro poblados del distrito de chasnguillo
- Hora de término de lluvias. fue a horas 22:50 horas.
- Se procede a registrar en el SIMPAD N° 220362 lluvias intensas.
- El día 07/02/25 La Municipalidad distrital a través de la Subgerencia de Gestión del Riesgo de Desastres realizó la entrega de cortes de plástico a las familias afectadas por lluvias intensas. Bienes adquiridos por la Municipalidad en mención.

REGIONAL

Gobierno Regional de Ica

Habiéndose realizado la atención de la emergencia suscitada, el Módulo de Operaciones del COER Ica, solicita al Centro de Operación de Emergencia NACIONAL COEN el cierre de la emergencia en la bitácora de seguimiento.

FUENTES de INFORMACION:


- SECRETARIO TECNICO DEL DISTRITO DE CHANGUILLO – Econ. DEYVI ALEXANDER ARAGONEZ MEDINA Celular: 999934340

Elaborado por: Modulo de Operaciones

Distribución: Gobiernos Regionales y Locales, Centro de Operaciones de Emergencia Nacional.

CENTRO DE OPERACIONES DE EMERGENCIA REGIONAL

Av. Tupac Amaru s/n – Cuadra N° 08



Corzo Suárez José Antonio
Operador Módulo de Operaciones



CNL PNP RICARDO E. GUILLEN BALBIN
COORDINADOR COER ICA



CPC. CARLOS HERNANDEZ HERNANDEZ
MODULO DE EVALUADOR 1

Elaborado por: José Antonio Corzo Suárez

ICA, 21 de marzo del 2025

ANEXOS:

ENTREGA DE BIENES DE AYUDA HUMANITARIA

Entregado por	Techo	
	Cortes de plástico	
	Metros	Familias
MD CHANGUILLO	165	33
TOTAL	165	33

Elaborado por: Modulo de Operaciones

Distribución: Gobiernos Regionales y Locales, Centro de Operaciones de Emergencia Nacional.

CENTRO DE OPERACIONES DE EMERGENCIA REGIONAL

Av. Tupac Amaru s/n – Cuadra N° 08



ACTA DE ENTREGA DE BIENES DE AYUDA HUMANITARIA

SAN JUAN

(8)

PEDIDO - COMPROBANTE DE SALIDA

 MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE CHANGUILLO - NAZCA - ICA R.U.C. 20199486727		Código N° 300866 Dependencia		
DETALLE				
Dependencia Solicitante Solicito entregar a: APARI CARDENAS CLAUDIA Con destino a:		CHANGUILLO, de 09 de febrero del 2025 Lugar y Fecha		
ITEM	ARTICULOS SOLICITADOS			
	a Cantidad	b Unidad de medida	c DESCRIPCION	d Nº O/C
01	OS	MTS	PLASTICO	
02				
03				
04				
05				
06				
07			- APARI CARDENAS CLAUDIA 45098270	
08			- GUTIERREZ PAUCAR ROSNEL 70685430	
09			- GUTIERREZ APARI TAYLER 63114384	
10			- GUTIERREZ APARI POSERET SAYURI 91386048	
11				
12				
13				
14				
15				
16				
17				
18				
19				
20				
MONTO _____ <small>(En letras)</small>			TOTAL S/. _____ <small>45088270</small>	

SAN JUAN

(6)

PEDIDO - COMPROBANTE DE SALIDA

 MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE CHANGUILLO - NAZCA - ICA R.U.C. 20199486727		Código N° 300866 Dependencia		
DETALLE				
Dependencia Solicitante Solicito entregar a: TORRE MEDINA ALVARO Con destino a:		CHANGUILLO, de 7 de febrero del 2025 Lugar y Fecha		
ITEM	ARTICULOS SOLICITADOS			
	a Cantidad	b Unidad de medida	c DESCRIPCION	d Nº O/C
01	OS	MTS	PLASTICO	
02				
03				
04				
05			- TORRE MEDINA ALVARO →	
06			- GOMEZ PARIONA MAXIMILIANO 31130574	
07			- TORRE VEGA MIGUEL ALVAREZ 31130903	
08			→ 1616900	
09				
10				
11				
12				
13				
14				
15				
16				
17				
18				
19				
20				
MONTO _____ <small>(En letras)</small>			TOTAL S/. _____ <small>25308711</small>	

Elaborado por: Modulo de Operaciones
Distribución: Gobiernos Regionales y Locales, Centro de Operaciones de Emergencia Nacional.
CENTRO DE OPERACIONES DE EMERGENCIA REGIONAL
Av. Tupac Amaru s/n – Cuadra N° 08



SAN JUAN

(10)

PEDIDO - COMPROBANTE DE SALIDA



MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE
CHANGUILLO - NAZCA - ICA
R.U.C. 202504950727

Código N° 30086
Dependencia

Dependencia Solicitante		Solicito entregar a:		Con destino a:	
		GUTIERREZ PAUCAR MIGUEL ANGEL			
ITEM	1		2 ARTICULOS		
	a	b	ARTICULOS SOLICITADOS		c
	Cantidad	Unidad de medida			DESCRIPCION
01.	05	H/S			PLASTICO
02.					
03.					
04.					
05.					- GUTIERREZ PAUCAR MIGUEL 45709207 TGF6
06.					- GUTIERREZ ALICORIMO AGUILA 06163920 DDFK
07.					- JAIMEZ MEZA YENI MARLEN 74023227 ESRKA
08.					
09.					
10.					
11.					
12.					
13.					
14.					
15.					
16.					
17.					
18.					
19.					
20.					
MONTO			TOTAL S/. [Signature]		
(En letras)					

[Signature]

SAN JUAN

PEDIDO - COMPROBANTE DE SALIDA



MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE
CHANGUILLO - NAZCA - ICA
R.U.C. 202504950727

Código N° 30086
Dependencia

Dependencia Solicitante		Solicito entregar a:		Con destino a:	
		ROJAS AZURSA DANIEL			
ITEM	1		2 ARTICULOS		
	a	b	ARTICULOS SOLICITADOS		c
	Cantidad	Unidad de medida			DESCRIPCION
01.					
02.					
03.					
04.					
05.					
06.					- ROJAS AZURSA DANIEL 28456426
07.					- ROJAS ALICORIMO JAIR 62104608
08.					- ROJAS ALICORIMO SEBASTIAN A. 6337476
09.					
10.					
11.					
12.					
13.					
14.					
15.					
16.					
17.					
18.					
19.					
20.					
MONTO			TOTAL S/. [Signature]		
(En letras)					

[Signature]

28456426

Elaborado por: Modulo de Operaciones

Distribución: Gobiernos Regionales y Locales, Centro de Operaciones de Emergencia Nacional.

CENTRO DE OPERACIONES DE EMERGENCIA REGIONAL

Av. Tupac Amaru s/n – Cuadra N° 08



VISTAS FOTOGRÁFICAS:



6 feb. 2025 10:08:56 p. m.
18L 476404 8365601
Altitud: 277.2m
Velocidad: 85.4m/s



7 feb. 2025 08:43:00
18L 467797 837757
Altitud: 215.1m



7 feb. 2025 05:30:58
18L 472948 8381429
Ica
Altitud: 257.4m

Elaborado por: Modulo de Operaciones

Distribución: Gobiernos Regionales y Locales, Centro de Operaciones de Emergencia Nacional.

CENTRO DE OPERACIONES DE EMERGENCIA REGIONAL

Av. Tupac Amaru s/n – Cuadra Nº 08



Elaborado por: Modulo de Operaciones

Distribución: Gobiernos Regionales y Locales, Centro de Operaciones de Emergencia Nacional.

CENTRO DE OPERACIONES DE EMERGENCIA REGIONAL

Av. Tupac Amaru s/n – Cuadra N° 08